

附录

实验结果分析中人工测量结果与算法自动测量结果对比见表 1。

表 1 所提方法测量值与人工测量值对比
Table 1 Comparison between proposed method measurement values and manual measurement values

图像 编号	浓白程度等级		均匀程度等级		覆盖率等级	
	所提方法测量值	人工测量值	所提方法测量值	人工测量值	所提方法测量值	人工测量值
1	轻度浓白	轻度浓白	不均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
2	轻度浓白	轻度浓白	不均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
3	轻度浓白	轻度浓白	均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
4	无浓白	无浓白	不均匀	不均匀	未覆盖	未覆盖
5	轻度浓白	轻度浓白	不均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
6	轻度浓白	轻度浓白	不均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
7	轻度浓白	轻度浓白	均匀	均匀	较少覆盖	较少覆盖
8	中度浓白	轻度浓白	不均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
9	中度浓白	中度浓白	均匀	均匀	较少覆盖	较少覆盖
10	中度浓白	中度浓白	不均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
11	中度浓白	中度浓白	均匀	均匀	较少覆盖	较少覆盖
12	中度浓白	中度浓白	不均匀	不均匀	较少覆盖	较少覆盖
13	重度浓白	重度浓白	均匀	均匀	较多覆盖	较多覆盖
14	重度浓白	重度浓白	均匀	均匀	较多覆盖	较多覆盖
15	重度浓白	重度浓白	均匀	均匀	较多覆盖	较多覆盖
16	重度浓白	重度浓白	均匀	均匀	基本覆盖	基本覆盖